令和８年度　処分場の施設点検記録

◆管理型の廃棄物を受入れるための器となる護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週１回点検をしています。◆

点検実施日				4月6日	4月13日	4月20日	4月27日																													
天気				曇り	晴れ	晴れ	晴れ																													
護岸の点検	３号地	西側	※点検の内容 陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○																													
		北側		○	○	○	○																													
		東側		○	○	○	○																													
		南側		○	○	○	○																													
	２号地	西側		○	○	○	○																													
		北側		○	○	○	○																													
		東側		○	○	○	○																													
		南側		○	○	○	○																													
	JP	西側		○	○	○	○																													
		北側		○	○	○	○																													
		東側		○	○	○	○																													
		南側		○	○	○	○																													
遮水工の点検	３号地	西側	※点検の内容 周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他	○	○	○	○																													
		北側		○	○	○	○																													
		東側		○	○	○	○																													
		南側		○	○	○	○																													
	２号地	西側		○	○	○	○																													
		北側		○	○	○	○																													
		東側		○	○	○	○																													
		南側		○	○	○	○																													
	JP	西側		○	○	○	○																													
		北側		○	○	○	○																													
		東側		○	○	○	○																													
		南側		○	○	○	○																													
水処理施設（西部）	コンクリート槽（亀裂等）			○	○	○	○																													
	砂濾過タンク			○	○	○	○																													
	活性炭吸着塔			○	○	○	○																													
	薬剤タンク（亀裂等）			○	○	○	○																													
	各種ポンプ（異音等）			※	※	※	※																													
	各種配管等（亀裂等）			○	○	○	○																													
	高圧キュウビクル（受変電設備）			○	○	○	○																													
	操作盤（スイッチ異常等）			○	○	○	○																													
	放流口			○	○	○	○																													
	水量計・ＰＨ計			○	○	○	○																													
水処理施設（ＪＰ）	コンクリート槽（亀裂等）			○	○	○	○																													
	砂濾過タンク			○	○	○	○																													
	薬剤タンク（亀裂等）			○	○	○	○																													
	各種ポンプ（異音等）			○	○	○	○																													
	各種配管等（亀裂等）			○	○	○	○																													
	各種弁類			○	○	○	○																													
	操作盤（スイッチ異常等）			○	○	○	○																													
	放流口			○	○	○	○																													
	水量計・ＰＨ計			○	○	○	○																													
異常が認められた場合の措置	◎ＪＰ護岸																																			
	点検の項目、場所 講じた措置の内容																																			
	◎西部水処理施設																																			
	点検の項目、場所 講じた措置の内容																																			
	◎JP余水処理施設																																			
	点検の項目、場所 講じた措置の内容																																			

○＝異常なし　×＝異常あり　※＝軽微な異常(運転支障なし)